



ELDSMEDJAN

TRADITIONAL SAUNA CULTURE

WWW.ELDSMEDJAN.SE

Omfamna århundraden av gamla traditioner av bastubad.

I århundraden har bastubadet varit en helig stund för återhämnning, rening och gemenskap – en plats där eldens värme och naturens närhet skänker ro åt kropp och själ. På Eldsmedjan bevarar vi dessa traditioner och förenar dem med modern design och gediget hantverk. Som en unik aktör inom bastu- och badtunnebranschen skapar vi tidlösa, eleganta och hållbara produkter som förhöjer din livskvalitet.

Våra bastutunnor och badtunnor går att få både vedeldade eller med el-kamin. De är byggda för utomhusbruk, i harmoni med naturen. Här hittar du modeller som Flamma, Glöd, Eld, Fyr, Bastuvagn, Bastuflotte och Badtunna Gnista – skapade för att tåla väder och vind och erbjuda en genuin och avkopplande upplevelse. Varje produkt är en hyllning till klassiskt hantverk, men med en modern twist – en oas av lugn och njutning, precis som genom tiderna.

Välkommen att omfamna traditionen av värme och välbefinnande – skapa din egen plats för avkoppling med en bastu eller badtunna från Eldsmedjan.



Vår fabrik är ISO-certifierad

Hos Eldsmedjan är kvalitet, miljöhänsyn och säkerhet grundpelare i allt vi gör. Därför är vår fabrik ISO-certifierad enligt tre internationellt erkända standarder – som säkerställer att vi levererar hållbara produkter av högsta kvalitet, samtidigt som vi värnar både människor och miljö.

ISO 9001:2015 – KVALITET

Fabriken arbetar systematiskt för att säkerställa att varje bastu och badtunna uppfyller höga krav och kundernas förväntningar. Vi har tydliga rutiner för kvalitetssäkring i alla led – från materialval och produktion till leverans och service.

ISO 14001:2015 – MILJÖ

Fabriken tar ansvar för miljöpåverkan och arbetar aktivt för att minska den. Genom effektiva processer, noggrant materialval och optimerad resursanvändning minskar de avfall och energiförbrukning, samtidigt som de följer gällande lagstiftning.

ISO 45001:2018 – ARBETSMILJÖ

En trygg och säker arbetsplats är en självklarhet. Certifieringen bekräftar att vår fabrik arbetar förebyggande för att minska risker, förhindra olyckor och främja hälsa och välmående för deras medarbetare.

Genom ISO-certifieringar kan du som kund känna dig trygg med att Eldsmedjans produkter är tillverkade med omtanke om både dig, våra medarbetare och vår planet.

Läs mer på eldsmedjan.se



Varför Eldsmedjan?

Alla våra produkter är noggrant utformade med högsta kvalitet på material och detaljer. Vi använder svensk gran och andra noggrant utvalda material som garanterar långvarig hållbarhet och en genuin känsla av natur. Kaminerna från Harvia, den unika designen av sittlavarna i asp och detaljer som panorama-fönster i härdat glas skapar en skön bastuupplevelse.

BADKLART innebär att allt detta ingår utan extra kostnad.



- Kamin från finska Harvia.
- Gnistskydd framför kamin
- Stålpatta med luftspalt under kaminen.
- Bastustenar.



- Bastun är gjord av 44 mm svensk gran. Varje enskild bräda är ihop-skruvad med 160 mm långa skruvar.



- Sittlavarna är tillverkade av asp.
- Ledbeslysning under sittlavar och i relaxdelen.



- Glesat impregnerat golv för luftintag och dränering av vatten.
- Certifierad behandling.



- Panoramafönster härdat glas 6 mm.



- Alltid glasdörr i 4 mm härdat glas mellan bastu och relaxdel och alltid låsbar ytterdörr.



Godkänd av sotarmästaren!

Alla Eldsmedjans bastu är godkända av Sotarmästaren. Det innebär att de uppfyller de krav som ställs av våra leverantörer av kaminer och skorstenar. För att en bastu ska bli godkänd behöver följande punkter uppfyllas – vilket Eldsmedjan redan säkerställer i sina konstruktioner:

1. AVSTÅND TILL VÄGG

Minsta avstånd till brännbart material är 300 mm. Med vårt medföljande värmeskydd kan detta minskas ända ner till 50 mm. Vi på Eldsmedjan har minimum 65 mm.

2. TILLRÄCKLIG FÖRBRÄNNINGSLUFT

Eldstäder ska tillföras rätt mängd förbränningsluft så att förbränningen inte sker med okontrollerat luftunderskott. Eldsmedjan uppfyller detta genom glesat golv.

3. BASTUDÖRRAR

Dörren ska kunna öppnas utåt utan nyckel eller verktyg. Våra glasdörrar är alltid öppningsbara utåt.

4. ISOLERAD SKORSTEN

Eldsmedjan levererar alltid en isolerad skorstengenom tak. Då krävs ett säkerhetsavstånd på minst 100 mm till brännbart material. Eldsmedjan uppfyller detta.

5. SKORSTENENS HÖJD

Skorstenen ska vara minst 800 mm över genomföringen.

Eldsmedjan uppfyller detta genom att tillhandahålla extra förlängning.


6. GNISTSKYDD FRAMFÖR KAMIN

Sotaren kräver ett gnistskydd på minst 300 mm framåt och 100 mm åt vardera sidor av eldstaden. Eldsmedjan uppfyller detta genom att leverera ett gnistskydd på 350 x 650 mm.

7. AVSTÅND TILL GOLV

Eldstad ska ha minst 50 mm luftat utrymme under sig.

Eldsmedjan uppfyller detta med upphöjd golvskyddsplåt.





Flamma

Stig in i den ultimata bastuupplevelsen med Flamma, vårt flaggskep för avkoppling och välbefinnande. Med sin eleganta design och moderna komfort skapar Flamma en atmosfär av lyx och ro. Oavsett om du vill återhämta dig efter en lång dag eller bara koppla av med vänner och familj, så är Flamma det perfekta valet. Upplev kraften och värmen i varje andetag, och låt dig svepas bort av den avslappnande atmosfären i din alldeles egna bastutunna.

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:
FLAMMA 300×245 cm (bara bastu)	4-6 personer	ca 1300 kg
FLAMMA 300×245 cm	4-6 personer	ca 1350 kg
FLAMMA 340×245 cm	4-6 personer	ca 1500 kg
FLAMMA 395×245 cm	4-6 personer	ca 1700 kg
FLAMMA 420×245 cm	4-6 personer	ca 2000 kg

Utvändigt mått på alla Flamma är djup 245 cm och höjd 240 cm.



Flamma Layout 1
Flamma Layout 2



Glöd

Steg in i en värld av avkoppling och lyx med Glöd, den ultimata bastutunnan för den moderna livsstilen. Med sin eleganta och miljövänliga design erbjuder Glöd en mordernare tappning på den klassiska bastuupplevelsen. Oavsett om det är för avslappning eller socialt umgänge, så bjuder Glöd in till en atmosfär av lugn och välbefinnande. Låt värmen omfamna dig medan du njuter av varje ögonblick av denna unika bastuupplevelse.

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:
GLÖD 2 meter (bara bastu)	3-4 personer	ca 1200 kg
GLÖD 3 meter Altan	4-6 personer	ca 1200 kg
GLÖD 3 meter Utsikt Altan	4-6 personer	ca 1300 kg
GLÖD 3 meter Relax	4-6 personer	ca 1300 kg
GLÖD 4 meter Relax	4-6 personer	ca 1400 kg

Utvändigt mått på alla Glöd är bredd 245 cm och höjd 240 cm.



Glöd Utsikt



Glöd Layout 1
Glöd Layout 2



Eld

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:
ELD Rund 2 meter (bara bastu)	ca 4 personer	ca 1000 kg
ELD Rund 2,5 meter Altan	ca 4 personer	ca 1100 kg
ELD Rund 3 meter Altan	4-6 personer	ca 1200 kg
ELD Rund 3 meter Relax	4-6 personer	ca 1300 kg
ELD Rund 4 meter Relax	4-6 personer	ca 1400 kg
ELD Rund 4 meter Relax + 50 cm Altan	4-6 personer	ca 1500 kg

Utvändigt mått på alla Eld är bredd 245 cm och höjd 240 cm.



Bastuvagn

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:	
Bastuvagn ELD Rund 2 meter	ca 4 personer	ca 1200 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn ELD Rund 2,5 meter Altan	ca 4 personer	ca 1300 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn ELD Rund 3 meter Relax	4-6 personer	ca 1500 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn GLÖD 2 meter	ca 4 personer	ca 1200 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn GLÖD 3 meter Altan	4-6 personer	ca 1400 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn GLÖD 3 meter Relax	4-6 personer	ca 1500 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn GLÖD 3 meter Utsikt	4-6 personer	ca 1500 kg	✓ 30 km/h ✓ Registrerad 80 km/h
Bastuvagn Flamma 340	4-6 personer	ca 1700 kg	✓ Registrerad 80 km/h



Fyr

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:
FYR Rund 2,1 meter	2-4 personer	ca 800 kg

Utvändigt mått Fyr är omkrets 210 cm och höjd 250 cm.



Byggsats Aska

Varianter:	Kapacitet:	Vikt:
ASKA 120 cm Gran	2-3 personer	ca 650 kg
ASKA 160 cm Gran	3-4 personer	ca 700 kg
ASKA 200 cm Gran	4-5 personer	ca 800 kg
ASKA 120 cm Thermowood	2-3 personer	ca 650 kg
ASKA 160 cm Thermowood	3-4 personer	ca 700 kg
ASKA 200 cm Thermowood	4-5 personer	ca 800 kg

Bredd x Höjd 210 x 212 cm. Elaggregat ingår. Aska 200 cm går att uppgradera till vedeldad kamin.

Gnista & Gnista Lux

Varianter:

GNISTA 2 m
GNISTA 2,25 m
GNISTA Lux 2 m
GNISTA Lux 2,25 m
Höjd på alla Gnista är 105 cm.

Kapacitet:

5-6 personer
5-6 personer
6-7 personer
6-7 personer

Vikt:

ca 220 kg
ca 250 kg
ca 220 kg
ca 250 kg



Uppgradera till Hybridtunna!

Med Eldsmedjans hybridlösning får du en badtunna som är enkel att använda året runt. Du slipper tömma den på vintern och kan alltid njuta av ett varmt bad – när du vill.

Fördelar med hybridlösningen:

- Året runt-bad – håll vattnet varmt och redo även under vintern.
- Komplett paket – cirkulationspump, sandfilter, 3 kW värmare och LED-belysning ingår.
- Smidigt underhåll – effektiv filtrering som håller vattnet fräscht.
- Smart design – stängd trappa och skyddande box för sandfilter.



Flotte



Varianter:

FLOTTE 6x4 meter Bärighet 3 ton
FLOTTE 8x4 meter Bärighet 4,5 ton

Passar alla Eldsmedjans bastumodeller.

- Tillverkad av Holgers Stugmaterial, svenskt hantverk sedan 1932. Impregnerad trall, ram & staket.
- Robusta pontoner – tål infrysning, kan ligga i vattnet året runt.
- Levereras i sektioner – enkel att montera.
- Motorfäste ingår.




Köp
till valfri
bastu!



Fasadfärg

Lasyrer



Täckande färg



Exempel Tillval Bastu

Harvia Pro 20 (24kW) LS/RS/ES inkl.vattentank

Harvia Legend 10,8kw inkl wifi (elektrisk)

Harvia Cilindro 16

Vattentank Harvia

LED belysning utomhus

Thermowood

Dubbla bänklavar + mindre fönster i Glöd

Solpanel - integrerad med batter

Spegelfilm

Färgat Bastuvax invändigt



Leverans

Förberedelser i ett tidigt skede underlättar leveransen. Leveranstiden är preliminär, och ni får slugiltigt leveransbesked cirka en vecka innan leverans.

Vid leveransen - Bastun levereras färdigmonterad och ni behöver hjälpa till vid avlastning.

Avlastning kan ske med:

- Lastmaskin/traktor med långgafflar.
- Kranbil – om bastun ska lyftas direkt på plats.

Saknas egen utrustning? Anlita en lokal entreprenör.

Vägen till avlastningsplatsen måste vara farbar för en mindre lastbil med släp





KONTAKT:



ELDSMEDJAN

TRADITIONAL SAUNA CULTURE

WWW.ELDSMEDJAN.SE / KONTAKT@ELDSMEDJAN.SE
FACEBOOK: ELDSMEDJAN / INSTAGRAM: @ELDSMEDJAN